

SAMSUNG

Loft í Loft varmadælar fyrir norðlægar slóðir

Snjall hugbúnaður sem tryggir þægilegt
loftslag allt árið um kring.



Samsung kynnir loft í loft varmadælar fyrir norðlægar slóðir

Orku sparandi loft í loft varmadælar frá Samsung Nordic eru hannaðar sérstaklega fyrir norrænt loftslag og eru fánlegar í þremur mismunandi útfærslum. Þær hjálpa þér að viðhalda þægilegu innloftslagi allt árið um kring. Með snjöllum eiginleikum* aðlagast þær þínum persónulegu þörfum og notkunarmynstri til að tryggja sjálfvirk gott loftslag innandyrna. Varmadæurnar okkar er hægt að stýra með Samsung SmartThings appinu. Þú færð fulla stjórn á orkunotkuninni og getur einnig skoðað söguleg gögn um rafmagnsnotkun. Í gegnum farsímann þinn geturðu breytt hitastigi, kveikt eða slökkt á varmadælunni og gert margt fleira. Þú getur stýrt öllum samhæfðum SmartThings tækjum með sama appi.

*Þú þarft að hlaða niður SmartThings appinu og vera tengd(ur) við internetið. Appið er fánlegt fyrir nýrri gerðir af Android og iOS símtækjum.



Wi-Fi stýring

Loft í loft varmadæurnar eru með innbyggðu Wi-Fi og veita þér möguleika á að stýra þeim með Samsung SmartThings. Stilltu hitastigið og stjórnaðu loftslaginu innandyrna úr fjarlægð - láttu varmadæluna verða hluti af snjall heimilinu þínu.*

*Þú þarft að hlaða niður SmartThings appinu og vera tengd(ur) við internetið. Appið er fánlegt fyrir nýrri gerðir af Android og iOS símtækjum.

Samsung loft í loft varmadælar

- Há orkunýtni
 - Tryggir hitun niður í -30°C
 - Stiglaus hitastilling 8-30°C Wi-Fi stýring
 - Hljóðlátar
 - Notendavænar
 - 5 ára ábyrgð
- Viðheldur réttu hitastigi
 - Easy Filter Plus - Auðvelt að nálgast og þrifa síuna
 - Rekstraröruggi



Aðgerðir														
líkan	WindFree™ kæling	Mikil loftflæði	Auto Air Direction Control	Wi-Fi stýring	AI Auto Comfort	Tri-Care Filter	Easy síu Plus	Auto Clean	Hreyfiskynjari	R32 Kælimiðill *	Lágur hávaði	5 ára ábyrgð	Good Sleep	ECO-hamur
Nordic WindFree Geo S2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nordic WindFree Comfort S2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Nordic Airise S2		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

Nordic WindFree Geo S2

Hönnuð fyrir norrænt loftslag – hitaðu eða kældu heimilið þitt með Nordic WindFree Geo S2. Hún hjálpar þér að viðhalda þægilegu hitastigi án þess að skapa kaldan dragsstraum. Þökk sé snjöllum eiginleikum* aðlagar hún sig að þínum persónulegu þörfum og óskum til að viðhalda góðu loftslagi innandyrja sjálfkrafa. Með sinni háþrúðu hönnun er Nordic WindFree Geo S2 með stærri viftu, sem gerir loftinu kleift að dreifast lengra og víðar**.

*Þú þarft að hlaða niður SmartThings appinu og vera tengd(ur) við internetið. Appið er fánlegt fyrir nýrri gerðir af Android og iOS símtækjum.
**Samanborið við AR12NXDPWXXEE



Hreyfiskynjari

Hreyfiskynjarinn dregur úr orkunotkun við kælingu eða hitun með því að stýra virkni varmadælnnar sjálfkrafa. Til dæmis, ef engin hreyfing greinist í herberginu í 20 mínútur, skiptir hún sjálfkrafa yfir í orkusparnaðarham og fer aftur í venjulegan ham um leið og hreyfing greinist á ný. Hún býður einnig upp á sjálfvirka aðlögun á stefnu loftflæðisins.



Hljóðlát

Nordic WindFree Geo S2 hjálpar þér að viðhalda þægilegu hitastigi á heimilinu – og hún gerir það mjög hljóðlætt. Lægsta hljóðstig hennar er 17 dB(A) og við hæsta viftuhraða er hljóðstigið 38 dB(A) fyrir stærð 09 á innieiningunni.



AI Auto Comfort

AI Auto Comfort kynnir snjallan lífsstíl. Til að gera lífið einfaldara og skilvirkara greinir kerfið umhverfið í herberginu og notkunarmynstur. Byggt á hegðun og utanhúss hitastigi stillir það sjálfkrafa hitastigið til að aðlagast loftslagsskilyrðin í herberginu og tryggja stöðuga þægindi.



Tri-Care sú

Tryggðu gott loftslag innandyrja með Tri-Care súnni. Hún samanstendur af þremur lögum, þar á meðal sú með mikilli þéttleika sem safnar upp smáum rykögnum, trefjum og dýrahárum á heimilinu.



Skref 1

Framhliðareiningin opnar og "Fast Cooling"-stillingin kælar herbergið hratt.



Skref 2

Ákveðið hitastig næst með "Fast Cooling"-stillingunni og framhliðin lokast.



Skref 3

WindFree™-stillingin dreifir fersku lofti jafnt í gegnum þúsundir örhola.



23 000
örhola



WindFree™ kæling

WindFree™ tækni bætir loftslagið innandyrja með því að nota þúsundir örhola til að dreifa loftinu jafnt án þess að mynda kaldan dragsstraum. Í WindFree™ stillingu dreifist kalda loftið mjúklega, sem skapar „logn“ tilfinningu og veitir þér þægindi bæði dag og nótt.

Nordic Airise Premium S2

UHannað fyrir norrænt loftslag, hitaðu eða kældu heimilið þitt með Nordic Airise Premium S2. Þökk sé snjöllum eiginleikum* aðlagar það sig að þínum persónulegu þörfum og óskum til að viðhalda þægilegu inniloftslagi sjálfkrafa. Með háþróaðri hönnun sinni er Nordic Airise Premium S2 með stærri viftu, svo loft dreifist lengra og víðar **.

*Þú þarft að hlaða niður SmartThings-forritinu og hafa virka nettengingu. Forritið er fánlegt fyrir nýrri síma með Android og iOS.
**Samanburður við AR12NXPDPWKXEE



ECO-läge

SSparaðu orku en viðhaldu þægindum. ECO-stilling notar minna þjöppugetu en venjuleg stilling, sem dregur úr orkunotkun. Þetta gerir þér kleift að kæla eða hita heimilið þitt á skilvirkan hátt í orkusparandi ham.



Hljóðlát

Nordic Airise Premium S2 hjálpar þér að viðhalda þægilegu hitastigi á heimilinu – og hún gerir það mjög hljóðlátt. Lægsta hljóðstig hennar er 17 dB(A) og við hæsta viftuhraða er hljóðstigið 38 dB(A) fyrir stærð 09 á innieiningunni.

AI Auto Comfort

AI Auto Comfort kynnir snjallan lífsstíl. Til að gera lífið einfaldara og skilvirkara greinir kerfið umhverfið í herberginu og notkunarmynstur. Byggt á hegðun og utanhúss hitastigi stillir það sjálfkrafa hitastigið til að aðlagast loftslagsskilyrðin í herberginu og tryggja stóðuga þægindi.



Easy Filter Plus

Tryggðu að varmadælan þín starfi skilvirkt með lágmarks fyrirhöfn. Easy Filter Plus er staðsett að utan, efst, sem gerir það auðvelt að fjarlægja og þrifa. Finnetið hjálpar til við að halda varmaskipti hreinu.



Há loftflæði

Nordic Airise Premium S2 hjálpar þér að viðhalda þægilegu hitastigi með því að hita og kæla heimilið hratt. Loftflæðið er 630 m³/klst fyrir stærð 09 og 726 m³/klst fyrir stærð 012.



Nordic Airise S2

Hönnuð fyrir norrænt loftslag – hitaðu eða kældu heimilið þitt með Nordic Airise S2. Þökk sé snjöllum eiginleikum* aðlagar hún sig að þínum persónulegu þörfum og notkunarmynstri til að viðhalda góðu loftslagi innandyra sjálfkrafa.

*Þú þarft að hlaða niður SmartThings appinu og vera tengd(ur) við internetið. Applið er fánlegt fyrir nýrri gerðir af Android og iOS smíttækjum.



ECO-hamur

Sparaðu orku án þess að fórnast þægindum. ECO-hamurinn notar minni afkastagetu þjöppu samanborið við venjulegan ham, sem dregur úr orkunotkun. Hann gerir þér kleift að kæla eða hita heimilið á skilvirkan hátt í orkusparnaðarstillingu.



Hljóðlát

Samsung Nordic Airise hjálpar þér að viðhalda þægilegu hitastigi á heimilinu – og hún gerir það mjög hljóðlát. Lægsta hljóðstig Samsung Nordic Airise er 19 dB(A), og hámarkshljóðstig innieiningarinnar er 38 dB(A) fyrir stærð 09 og 40 dB(A) fyrir stærð 012.



AI Auto Comfort

AI Auto Comfort kynnir snjallan lífsstíl. Til að gera lífið einfaldara og skilvirkara greinir kerfið umhverfið í herberginu og notkunarmynstur. Byggt á hegðun og utanhúss hitastigi stillir það sjálfkrafa hitastigið til að aðlagast loftslagsskilyrðin í herberginu og tryggja stóðuga þægindi.



Good Sleep-stilling

Njóttu góðrar nætursvefns – á hverri nóttu! Good Sleep stillingin stýrir og fínstillir hitastigið sjálfkrafa til að skapa þægind allra nóttina. Í Good Sleep stillingu er einnig minni orkunotkun en við venjulega kælingu og hitun.



Easy Filter Plus

Tryggðu skilvirkan rekstur varmadæluunar með minni fyrirhöfn. Easy Filter Plus er staðsett að utanverðu, efst á einingunni, sem gerir hana auðveldi í að fjarlægja og þrifa. Finnskúð sían hjálpar til við að halda varmaskiptinum hreinum.

Inneiðing	Nordic WindFree Geo S2		AR70F09CABWNEE	AR70F12CABWNEE
Útveiðing			AR70F09CABWXEE	AR70F12CABWXEE
Hiti	Afkastageta (Min – Max)	kW	0,7~6,8	0,7 ~ 7,3
	Afköst við -5°C	kW	4,37	5,02
	Afköst við -10°C	kW	4,10	4,66
	Afköst við -15°C	kW	3,69	3,93
	Afköst við -20°C	kW	3,28	3,57
	SCOP (miðlungs loftslag / kalt loftslag)		5,1 / 4,0	5,1 / 4,0
	Orkumerking (miðlungs loftslag / kalt loftslag)		A+++ A+	A+++ A+
Kæling	Hitun		niður í -30°C	
	Afkastageta (Min – Max)	kW	1,0 ~ 4,0	1,0 ~ 4,8
	Orkumerking		A+++	A+++
	SEER		9,5	8,8
Kæling	Kæling		niður í -15°C	
	Mál (BxHxD)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Þyngd	kg	10,4	10,4
	Hljóðþrýstingsstig (Hátt/Lágt)	dB(A)	38 / 17	40 / 17
	Loftflæði (Hámark)	m³/min	13,1	13,1
Útveiðing	Mál (BxHxD)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Þyngd	kg	31,9	31,9
Tæknilegt	Kælimiðill – Forfyllt fyrir 7,5 m / hámarks rörlengd 15 m	Typ	R32 GWP=675	R32 GWP=675
	Mælt öryggi (hægt öryggi)	A	10	10



Þráðlaus handstýring (fylgir með)

Inneiðing	Nordic Airise Premium S2		AR50H09CIBHNEE	AR50H12CIBHNEE
Útveiðing			AR50H09CIBHXEE	AR50H12CIBHXEE
Hiti	Afkastageta (Min – Max)	kW	0,7~6,8	0,7 ~ 7,3
	Afköst við -5°C	kW	4,37	5,02
	Afköst við -10°C	kW	4,10	4,66
	Afköst við -15°C	kW	3,69	3,93
	Afköst við -20°C	kW	3,28	3,57
	SCOP (miðlungs loftslag / kalt loftslag)		5,1 / 4,0	5,1 / 4,0
	Orkumerking (miðlungs loftslag / kalt loftslag)		A+++ A+	A+++ A+
Kæling	Hitun		niður í -30°C	
	Afkastageta (Min – Max)	kW	1,0 ~ 4,0	1,0 ~ 4,8
	Orkumerking		A+++	A+++
	SEER		9,5	8,8
Kæling	Kæling		niður í -15°C	
	Mál (BxHxD)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Þyngd	kg	10,4	10,4
	Hljóðþrýstingsstig (Hátt/Lágt)	dB(A)	38 / 17	40 / 17
	Loftflæði (Hámark)	m³/min	13,1	13,1
Útveiðing	Mál (BxHxD)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Þyngd	kg	31,9	31,9
Tæknilegt	Kælimiðill – Forfyllt fyrir 7,5 m / hámarks rörlengd 15 m	Typ	R32 GWP=675	R32 GWP=675
	Mælt öryggi (hægt öryggi)	A	10	10



Þráðlaus handstýring (fylgir með)

Inneiðing	Nordic Airise S2		AR50F09C1CHNEE	AR50F12C1CHNEE
Útveiðing			AR50F09C1CHXEE	AR50F12C1CHXEE
Hiti	Afkastageta (Min – Max)	kW	0,70 ~ 6,30	0,75 ~ 6,60
	Afköst við -5°C	kW	4,24	4,82
	Afköst við -10°C	kW	3,88	4,45
	Afköst við -15°C	kW	3,39	3,86
	Afköst við -20°C	kW	2,89	3,26
	SCOP (miðlungs loftslag / kalt loftslag)		4,6 / 3,6	4,6 / 3,6
	Orkumerking (miðlungs loftslag / kalt loftslag)		A++ A+	A++ A+
Kæling	Hitun		niður í -30°C	
	Afkastageta (Min – Max)	kW	0,90 ~ 3,70	0,90 ~ 4,50
	Orkumerking		A+++	A+++
	SEER		8,5	7,9
Kæling	Kæling		niður í -15°C	
	Mál (BxHxD)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215
	Þyngd	kg	9,1	9,1
	Hljóðþrýstingsstig (Hátt/Lágt)	dB(A)	38 / 19	40 / 19
	Loftflæði (Hámark)	m³/min	11,4	11,9
Útveiðing	Mál (BxHxD)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Þyngd	kg	31,9	31,9
Tæknilegt	Kælimiðill – Forfyllt fyrir 7,5 m / hámarks rörlengd 15 m	Typ	R32 GWP=675	R32 GWP=675
	Mælt öryggi (hægt öryggi)	A	10	10



Þráðlaus handstýring (fylgir með)

Samsung Electronics Air Conditioner Nordic
Torshamnsgatan 48, SE- 164 40 Kista, Sweden
T: +46 (0)8 555 060 61
E: ac.nordic@samsung.com

1 Energimarkan som visas är enligt EU nr 626/2011 (LOT 10) etikettklassificering 2019, på en skala från D till A+++.
Höfundarréttur © 2025 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Öll réttindi áskilin. Samsung er skráð vörumerki í eigu Samsung Electronics Co., Ltd. Tæknilysingar og hönnun geta breyst án fyrirvara og geta innihaldið þráðabirgðaupplýsingar. Þyngd og mál sem ekki eru í meðal áætlun. Allar upplýsingar voru taldir réttar við gerð skjalsins. Samsung ber ekki ábyrgð á villum eða vanrækslu. Sum myndir kunna að hafa verið sláfrætt breyttar. Öll vörumerki, vöruleiti, þjónustuleiti og lögó eru vörumerki og/eda skráð vörumerki í eigu viðkomandi eigenda og eru hér með viðurkennd og staðfest.